


Вловлююча сітка, яка відповідає суворим нормам Федерації ФІС, разом із жердинами 2,5 м з ПВХ або полівуглян, являє собою основну страхівку під час змагань. Використовується також разом із сталевими конструкціями. Мотузка інтегрована з сіткою, матеріал поліетилен, або поліпропілен - стійкий до випромінювання UV, червоний або синій колір. Має сертифікат CE.

*Можливість виготовлення сітки під індивідуальне замовлення.

Технічні дані

Артикул	Ø(мм)	Розмір (м)	Матеріал	Плетення	Ромір (м)
RS350/7	5	70x70	поліетилен	вузловий	2,0x25
RS350	5	100x100	поліетилен	вузловий	2,0x25; 1,2x25
RS450	5	100x100	поліетилен	вузловий	1,2x25





Сітки з мотузкою діаметром 3,5 мм. Мотузка, інтегрована з сіткою, матеріал поліетилен, або поліпропілен - стійкий до випромінювання UV, помаранчевий, червоний або синій колір.

*Можливість виготовлення сітки під індивідуальне замовлення.

Технічні дані

Артикул	Ø(мм)	Розмір (м)	Матеріал	Плетення	Ромір (м)
RS335/7	3,5	70x70	поліетилен	вузловий	1,2x25; 2x25
RS335	3,5	100x100	поліетилен	вузловий	1,2x25
RS435	3,5	100x100	поліетилен	вузловий	1,2x25






Ідеальні для виділення секторів, відгородження території навколо витягів і т.д.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА СІТКА РЕ RS601

Сітка огорожувально - попереджувальна. Поліетиленова сітка – огорожувальна, великих розмірів, через що її дуже добре видно на снігу.

ОГОРОДЖУВАЛЬНА СІТКА ШНУРКОВА RS325

Основна сітка шнуркова для огороження території.



Сітка - це комплект разом із тичками з скловолокна, до яких вона прикріплена за допомогою хімічних завивок. Дуже зручна в монтажі і транспорті, а завдяки застосуванню рукавів з ПВХ не зпугується на стикуваннях з жердинами. Така сітка - є ідеальним рішенням там, де необхідний частий і швидкий монтаж/демонтаж. Можливість виконання під індивідуальні замовлення.

Технічні дані

Артикул	Розмір(м)	Сітка	Колір	К-сть
RS501	1,2x5	плетена	помар./жовтий, синій	3
RS502	1,2x10	плетена	помар./жовтий, синій	5




ОГОРОДЖУВАЛЬНО_ЗАСТЕРЕЖНА

Сітка з основної категорії: естетична і дешева. В технології виробництва застосовується лише чистий поліпропілен (не регланулат), що значно підвищує винослитивість сітки, це стосується також і вилу снігу.

Технічні дані

Артикул	Ø(мм)	Розмір (мм)	Матеріал	Колір	Плетення	Ромір (м)
RS601	-	-	поліетилен	червоний, синій, жовтий	плетена	1,2x50
RS101	-	65 x35	поліетилен	помаранчевий	-	1,2x25
RS325	2,5	125x125	поліетилен	червоний, синій	вузловий	1,2x25





ТИЧКИ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ СІТОК

У нашій пропозиції доступні тички однаково як з скловолокна так і з полівуглецю і з ПВХ. В наявності є різні діаметри і висоти залежно від потреб та застосування.



АКСЕСУАРИ ДО ТИЧОК


У пропозиції наших аксесуарів до жердин Ви також знайдете поліпропиленові грати, які в поєднанні із жердинами 5 мм, забезпечують їм максимальну стабільність. До вкручення їх в сніг ми рекомендуємо використання спеціально запроєктованого нами сталевого ключа.

Технічні дані - аксесуари для тичок

Артикул	Назва	Призначення
RA101	Грот(гвинт)	до тичок 015 мм
RA108	Ключ до гвинта (нерж.сталь)	для вкручення тичок
RA109	Верхній вішак	до тичок 015 мм,
RA110	Нижній вішак	до тичок 015

Технічні дані - тички

Артикул	Висота	Ø(мм)	Матеріал
RT101	1,7	Ø 10	скловолокно
RT301	1,7	Ø 15	скловолокно
RT303	2,0	Ø 15	скловолокно
RT304	2,5	Ø 15	скловолокно
RT401	1,6	Ø 35	поліестер
RT402	2,5	Ø 48	ПВХ
RT501	2,5	Ø 60	дерево





ЗАХИСНІ МАТРАЦИ


Матраци служать для забезпечення стовпів, опор, гідрантів, ліхтарів і т.п. мінімізуючи ризик травм. Матраци характеризуються високою стійкістю завдяки використанню матеріалу ПВХ 640 г/м2, а наповнення поліуретановою піною Т21, з товщиною 10 см, дає дуже високі амортизуючі особливості.

Ідеальне місце на рекламу, яку ми можемо розмістити за бажанням клієнта. Можливість виконання під індивідуальні замовлення.

Технічні дані

Символ	Розмір	Наявність	Призначення
RM101	60x200	-	універсальне
RM102	80x200	-	j.w.
RM103	100x200	-	j.w.
RM201	80x100	-	j.w.
RM202	100x100	-	j.w.
RM301	25x25x25/100	+	гідранти
RM302	25x25x25/150	+	j.w.
RM303	30x60x30/100	+	j.w.
RM401	30x30x30/200	+	стовби
RM402	35x40x35/200	+	j.w.
RM501	100x35x100/200	+	об'єднання







ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛИЖНИКА

Ряд кольорових елементів, що урізноманітять наймłodшим веселощі на снігу. Всі елементи, сконструйовані так, щоб забезпечити максимум безпеки.

Технічні дані

Артикул	Вигляд	Розмір (см)
RP101-106	фігурка	55x85
RP201	тунель	35x35x150
RP301	куб малий	40x40x40
RP401	стовп малий	Ø 20; вис.130
RP402	стовп великий	Ø 30; вис.150
RP501	Боя	Ø 70; вис. 30
RP601	Маг	вис.270; шир.300



ПРАПОРЦІ (стрічка з прапорцями для позначення трас) + барабани

Найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб для позначення або відділення трас, необхідний при організації змагань і тренінгів. За бажанням клієнта ми розміщуємо лого, бренди, і т.п. Для підвищення прапорців ми рекомендуємо тички РТ301.

ЗАСТЕРЕЖНА СТРІЧКА PS 701

Стрічка, плетена для розділення трас.

Технічні дані

Артикул	носії	матеріал	вигляд
RF01	лента	RIP STOP	трикутники
RF02	лента	RIP STOP	полоски
RF03	лента	PCV	трикутники
RF04	лента	PCV	квадрати

Технічні дані

Артикул	Матеріал	Колір	Висота	Довжина
RS701	поліетилен	черв.жовтий	16cm	50м
		черв-син-жовт		

Акcesуари

RF-11	бубен
RT301	тички





ЗНАКИ
Широка гамма знаків заборони, застережних і інформаційних, являється необхідним елементом гарантій лижних спусків. Знаки виступають в 2 формах залежно від носія:
- на звареному ПВХ (опція алюмінію)
- на вітро-пропускній сітці

Акcesуари

RT5/01	дер.тичка 60мм-80мм.Вис. 2,5 м
RZ/10	набір для кріплення м'яких знаків

Знаки на вітро-пропускній сітці

Артикул	Значення	Розмір (см)
RZ3/01	Увага!	70x70
RZ3/02	Траса закрита!	70x50
RZ3/03	Кінець траси	50x70
RZ3/04	Пригальмувай!	70x120
RZ3/05	Увага трактор!	70x70
RZ3/06	Увага арматка!	70x70
RZ3/07	Увага тварина!	70x70

Круглі знаки Ø 49cm

Артикул	Значення
RZ1/01	Стоп!
RZ1/02	Забороняється ходити пішки
RZ1/03	Забороняється їздити на санях
RZ1/04	Забороняється ходити та їздити на санях
RZ1/05	Забороняється їздити на сноуборді
RZ1/06	Не палити
RZ1/07	Не вигулювати собак
RZ1/08	Не виїжджати
RZ1/09	Синя стрілка
RZ1/10	Поворот вліво
RZ1/11	Поворот вправо
RZ1/12	Жовта стрілка
RZ1/13	Заборона їзди на скутерах
RZ1/14	Червона стрілка
RZ1/33	Синя траса/№ траси
RZ1/34	Червона траса/№ траси
RZ1/35	Чорна траса/№ траси
RZ1/30	Синя траса
RZ1/31	Червона траса
RZ1/32	Чорна траса

Артикул	Значення
RZ2/01	Закрита траса
RZ2/02	Кінець траси
RZ2/03	Пригальмувай!
RZ2/04	Увага!
RZ2/05	Увага снігова гармата!
RZ2/06	Увага трактор!
RZ2/07	Увага снігові рушниці!
RZ2/08	Перехрестя
RZ2/09	Увага траси сходяться
RZ2/10	З'їзд до нижньої станції
RZ2/11	Тримайся лижного сліду
RZ2/12	Не розхитувати сидіння
RZ2/13	З'їзд вліво
RZ2/14	З'їзд вправо
RZ2/15	Туалет
RZ2/16	Паркування





Всі наведені жердини можуть виступати з 3 видами стріл. Із стандартним діаметром 30 мм, або з метою виправлення їх стабільності, з різьбленням діаметром 50 мм (СНОВ ГРІП 24 см або 34 см). До вкручення останніх потрібний ключ. Всі жердини з механічним згином мають хомол ФІС. Більше інфо на www.liski.it



Тички короткі (доколінні, тички сноубордівські, тички для означення траси)					
RL/10191	GUMMY (доколінна")	Ø30 мм	вис. 65 см.	Гвинт: Ø 30 мм	довж. 10 см
RL/10193	GUMMY (доколінна")	Ø30 мм	вис. 65 см.	Гвинт: Ø 50 мм	довж. 24 см
RL/10181	STUBBY SKI/ SNOWBOARD	Ø50 мм	-	Гвинт: Ø 30 мм	довж. 34 см
RL/10180	Пензлик для означення траси				
RL/10311	Грибок				



Аксесуари


RL/10401	ключ до слаломних тичок (з різьбою Ø 50 мм)
RL/10852	сумка (довга)
RL/10630	великий плакат 75 x 50 см, надрук LISKI
RL/10171	сноубордівський плакат 80x100 см, модель WORLD CUP



Артикул	Опис				
RL/10031	TOP27	Ø 27 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 30мм,	довж.34см
RL/10032	TOP27	Ø 27 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50мм,	довж.34см,
RL/10033	TOP27	Ø 27 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50мм,	довж.24см,
RL/10051	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 30мм,	довж.34см,
RL/10052	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50 мм,	довж.34см,
RL/10053	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50 мм,	довж.24см,
RL/10056	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 30 мм,	довж.34см,
RL/10057	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50 мм,	довж.34см,
RL/10058	SOFT	Ø 25 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50 мм,	довж.24см,
RL/10001	C6WORLD CUP	Ø 30 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 30мм,	довж.34см,
RL/10002	C6WORLD CUP	Ø 30 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50мм,	довж.34см,
RL/10003	C6WORLD CUP	Ø 30 мм,	вис. 180 см.	Гвинт: Ø 50мм,	довж.24см,

Негнучкі тички

RL/10201	GIANT	Ø 30 мм,	вис. 225 см.	Гвинт: Ø 30 мм,	Короткий
----------	-------	----------	--------------	-----------------	----------



СТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПІД ВІШЕННЯ ВЛОВЛЮЮЧИХ СІТОК

Конструкції під індивідуальне замовлення та розміри.

СТАЛЬНИЙ БАРЕС

Технічні дані

Артикул	Розмір (м)
RB01	2,5x1,3

ПАЛАТКА СТАРТОВА LISKI

Тунельна конструкція з сталевих форм, зовнішній матеріал - ПВХ.

Технічні дані

Артикул	Розмір (м)	Матеріал
RL12304	2,5x2,5x2,3(h)	тканина ПВХ

МАТИ ДЛЯ БУКСУВАННЯ

Призначення: стартові і кінцеві перони, траси під витягами. Мати забезпечують оптимальний слизкість при мінімальній сніговій поверхні.

Технічні дані

Артикул	Розмір (м)	Матеріал
RW101	2x25	поліпропілен 850g/m2
RW102	1,5x40	PP/поліестер 550g/m2



ПРАПОРИ ВІНДЕР

Прапор ВІНДЕР є досконалим носієм реклами або інформації. Це необхідний елемент скрізь там де проведеться рекламна акція або потрібний виразний і видний носій інформації (напр. санітарний пункт, інформація і т.п.) Завдяки застосуванню 2 видів підстав може однаково з успіхом розміщуватися в зачинених приміщеннях таких як торги, рекламні зали, конференції і т.п., а також на відкритих просторах (укуси, лижник фестивалі, змагання, зібрання, пікніки і т.п.

Опис:

- форма крила
 - оборотна конструкція, телескопова на базі скловолокна.
 - тканина поліпропіленова, друк стійкий термосублімаційний до атмосферних умов (температура, дощ, сніг і т.п.)
- 2 види підставок з оборотною осею:
1. Сталева основа, що дозволяє монтаж до ґрунту на відкритих просторах (земля, пісок, сніг).
 2. Сталева підставка, для експозиції в закритих приміщеннях, на твердих поверхнях (асфальт, бетон та ін)

Завдяки застосуванню оборотної і еластичної конструкції, прапор навіть при сильному і поривчастому вітрі зберігає стабільність і відповідну форму. Несподівано прямий і швидкий монтаж.



МАТРАЦИ ЗАХИСНІ З НАНЕСЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ

Завдяки великій поверхні матраца реклама скоріше і в більш ефективний спосіб потрапляє до споживача. Кінцевий ефект з набиванням безпосередньо на матраці, на практиці буде вигідніший ніж підвішуванні банера яке час від часу практикується.



Більшість з наших аксесуарів на лижні спуски поза своєю основною функцією можуть служити також як славетний носій реклами. Найбільш популярний і одночасно якнайшвидший метод потрапляння споживачеві на очі – це нанесення реклами на матрацах, прапорцях, елементах дошкільного закладу лижника, сітках, а також банерах, інтегрованих з сітками. Через застосування друку зображення є дуже доброякісним, а кольори довго залишаються живими і стійкими до атмосферних умов.

ПРАПОРЦІ З НАНЕСЕННЯМ МАЛЮНКА

Пропонуємо прапорці різних форм та їх розміщення на мотузці з різними відстаннями між ними.



ЛИЖНІ ДИТСАДКИ


Окрім стандартних версій, організуємо також дитсадки під конкретну рекламну кампанію



СІТКИ

Сітки інтегровані з банерами, банер на вітро-пропускній сітці. Навіть найкраще виговлені банер не буде здійснювати своє функції належним чином, якщо він погано натягнутий. Ми ж володіємо найоптимальнішим рішенням щодо кінцевого вирішення цього питання.





АРТІС

79054, м.Львів, вул. Зоряна, 27а

тел./факс: (032) 2435000

моб.тел.: 8-050-3170599

office@snowmakers.com.ua

www.snowmakers.com.ua